

BanServiceMBean documentation

1. Bean Description

Description : Ban service

Type : net.sbbi.jafs.services.BanService

Domain : services

2. List of operations

[ban](#), [getBannedIps](#), [getBlackListedIps](#), [isBannedIP](#), [registredServers](#), [unBan](#), [unBanOnReason](#)

3. Operations declaration

3.1.

registredServers	
Description	
	Retourne les codes serveurs enregistrés dans ce service
Return type	
Impact	
	INFO

3.2.

getBannedIps	
Description	
	Liste toutes les adresses IP bannie pour un code serveur donné
Return type	
	net.sbbi.jafs.logs.BanLogEntry[]

Impact	INFO	
Parameters	serverCode	type: java.lang.String

3.3.

getBlackListedIps		
Description	Liste toutes les entrées des adresses IP en liste noir	
Return type	net.sbbi.jafs.ipblocklists.BannedIPRangeEntry[]	
Impact	INFO	
Parameters	serverCode	type: java.lang.String

3.4.

ban		
Description	Banni une adresse IP pour un serveur donné	
Return type		
Impact	ACTION	
Parameters	serverCode	type: java.lang.String
	ipAddress	type: java.lang.String
	reason	type: java.lang.String

3.5.

BanServiceMBean documentation

unBanOnReason		
Description		
	Réactive des adresses IP bannies, retourne le nombre d'adresses réactivées	
Return type		
	java.lang.Integer	
Impact		
	ACTION	
Parameters		
	serverCode	type: java.lang.String
	reason	type: java.lang.String

3.6.

unBan		
Description		
	Réactive une adresses IP bannie sur un serveur	
Return type		
Impact		
	ACTION	
Parameters		
	serverCode	type: java.lang.String
	ipAddress	type: java.lang.String

3.7.

isBannedIP	
Description	
	Indique si l'adresse IP est bannie sur un serveur donné
Return type	

BanServiceMBean documentation

Impact	ACTION	
Parameters	serverCode	type: java.lang.String
	ipAddress	type: java.lang.String